ТВЕРСКІЯ
ГУБЕРНСКІЯ ВѢДОМОСТИ

№ 49.

СУББОТА ДЕКАБРЯ 9 ДНЯ.

1839

Часть Оффиціальная.

РАСПОРЯЖЕНІЕ НАЧАЛЬСТВА.

I.

О наблюденіи за точнымъ исполненіемъ постановленныхъ о ремонтирахъ правилъ.

Г. Управляющій Министерствомъ Внутреннихъ дѣлъ, въ циркулярномъ предписаніи на имя Г. Состоящаго въ должности Тверскаго Гражданскаго Губернатора, отъ 2 Октября сего 1839 года изъяснилъ: что Г. Министръ Государственныхъ Имуществъ увѣдомилъ его, что въ нѣкоторыхъ казенныхъ селеніяхъ, ремонтиры съ командами, занимая временно, а иногда нѣсколько лѣтъ и даже постоянно квартиры, стѣсняютъ поселянъ требованіемъ подводъ для перевозки фуража въ мѣста назначенныя по собственному ихъ произволу, берутъ солому для постилки лошадямъ, платя за нее поцѣнамъ также произвольнымъ и для крестьянъ весьма убыточнымъ, занимаютъ самовольно не только обывательскіе дома, но и цѣлыя селенія для квартированія, назначаютъ по собственному распоряженію въ необходимыхъ для поселянъ сараяхъ и пуняхъ помѣщенія для лошадей въ количествѣ далеко превышающимъ то число, которое обязаны покупать для полковъ, содержа множество лошадей собственныхъ, забракованныхъ полками, пасутъ табуны на общественныхъ казенныхъ земляхъ и наконецъ оставляютъ селеніе, не удовлетворивъ законнымъ требованіямъ жителей.

Г. Генералъ-Адъютантъ Графъ Киселевъ, сообщивъ Г. Военному Министру объ учиненіи распоряженія, чтобы ремонтирующіе офицеры необремѣняли поселянъ, излишними требованіями и поступали на точномъ основаніи существующихъ узаконеній, проситъ Его Сіятельство предписать дабы Градскія и Земскія Полиціи наблюдали за исполненіемъ постановленнаго на сей предмѣтъ порядка.

О семъ требованіи Г. Министра Государственныхъ Имуществъ, Г нъ Управляющій Министерствомъ Внутреннихъ дѣлъ увѣдомляетъ для надлежащаго распоряженія къ исполненію онаго. Тверское Губернское Правленіе о точно и непремѣнномъ исполненіи изъясненнаго предписанія Г. Управляющаго Министерствомъ Внутреннихъ дѣлъ, предписываетъ всѣмъ Градскимъ и Земскимъ Полиціямъ по Тверской Губерніи.

II.

ВЫЗОВЫ ЖЕЛАЮЩИХЪ КЪ ТОРГАМЪ И ПОДРЯДАМЪ:

1. Опредѣленіемъ губернскаго правленія, 16 го Ноября состоявшимся, подвергнуто въ ономъ публичной продажѣ имѣніе Провинціальнаго Секретаря Олимпія Гаврилова Борисова, заключающееся въ дворовыхъ людахъ и крестьянахъ Новоторжскаго уѣзда при деревнѣ Лисьихъ Горъ наличныхъ мужеска 16 женскаго пола 19 душахъ съ принадлежащею имъ землею 19 десят. 440 саж., оцѣненное въ 1600 руб. и въ отхожей пустошѣ Северихѣ въ коей земли подъ лѣсомъ 26 дес. 1600 саж. и накашивается сѣна 32 копны пяти пудовыхъ, оцѣненной въ 200 руб., описанное за неплатежъ Борисовымъ по закладной Титулярному Совѣтнику Протасову 5000 руб. и казенной недоимки 49 руб. 73 коп. Почему желающіе торговаться имѣютъ явиться въ назначенный 22-го Генваря 1840 года, Срокъ торга и чрезъ три дня переторжку въ сіе Правленіе, гдѣ предъявится имъ и подлинная сему имѣнію опись.

———

2. Санктпетербургскій Опекунскій Совѣтъ отношеніемъ отъ 9 Ноября за № 3153 увѣдомляя, что за неплатежъ Подпоручикомъ Александромъ и Поручикомъ Дмитріемъ Петровыми Чиримовыми, по займу ихъ 1826 года Декабря 7 дня 1800 руб. капитала и процентовъ 418 руб. 75 коп. заложенное ихъ имѣніе состоящее Вышневолоцкаго уѣзда въ деревнѣ Богданихѣ 9 душъ назначено отъ онаго Совѣта въ продажу съ аукціоннаго торга въ срокъ 5 Марта будущаго 1840 года, проситъ о вызовѣ желающихъ къ покупкѣ означеннаго имѣнія повѣстить по Тверской губерніи.

Почему Губернское Правленіе о таковой продажѣ имѣнія Подпоручика Александра и Прапорщика Дмитрія Петровыхъ Чиримовыхъ, дѣлаетъ извѣстнымъ по Тверской Губерніи чрезъ припечатаніе въ Губернскихъ вѣдомостяхъ.

3. По требованію Коммиссіи учрежденной для заготовленія бревенъ и дровъ въ Округи пахотныхъ солдатъ Новгородскаго и Старорускаго Удѣловъ, отъ 13 Ноября сего года за № 595, о вызовѣ желающихъ къ торгамъ 8 Декабря съ переторжкою чрезъ три дня, на поставку для производства въ Округахъ пахотныхъ солдатъ Новгородскаго и Старорусскаго удѣловъ въ городахъ: Новгородѣ и Старой Русѣ въ 1840 г. строеній и работъ разныхъ размѣровъ бревенъ сосновыхъ и особо сосновыхъ и еловыхъ, накатника, рѣшетника, дровъ и булыжнаго камня.

III.

ОБЪЯВЛЕНІЯ О БРОДЯГАХЪ.

1. Отъ Тверскаго Губернскаго Правленія симъ объявляется: неокажется ли кому либо изъ помѣщиковъ, или другому какому вѣдомству принадлежащимъ явившійся въ Ржевское Городническое Правленіе бродяга Петръ Козьминъ Гринкевичь, показавшійся Виленской губерніи города Ошмяны изъ мѣщанъ, который примѣтами: росту 2 арш. 2 верш., волосы на головѣ, бровяхъ и бородѣ темнорусые, глаза каріе, носъ и ротъ средній, лицемъ чистъ, отъ роду ему по показанію около 60 лѣтъ.

---

2. Отъ Тверскаго Губернскаго Правленія симъ объявляется: неокажется ли кому либо изъ помѣщиковъ, или другому какому вѣдомству принадлежащимъ, взятый въ городѣ Старицѣ бродяга Василій Ивановъ, сказывающійся Оренбургской губерніи Троицкаго уѣзда села Аишкова, дворовымъ человѣкомъ Г. Щигрова, который примѣтами: росту 2 арш. 5 верш., волосы на головѣ и бровяхъ черные, глаза каріе, носъ острой, подбородокъ круглый, лицемъ чистъ, указательной палецъ на правой рукѣ по составъ отрубленъ, отъ роду ему по видимому 27 лѣтъ.

---

3. Отъ Тверскаго Губернскаго Правленія симъ объявляется: неокажется ли кому либо изъ помѣщиковъ, или другому какому вѣдомству принадлежащимъ, взятый въ Ржевскомъ уѣздѣ бродяга Романъ Михайловъ показывавшійся, что онъ Херсонской Губерніи и уѣзда вотчины помѣщика Графа Аѳанасья Григорьевича Ренна деревни малой Михайловки крестьянинъ, который примѣтами: росту 2 арш. 4 верш. волосы и брови свѣтлорусые, борода небольшая свѣтлорусая, носъ посредственной съ горбиною, ротъ умѣренный, глаза сѣрые, отъ роду ему 45 лѣтъ.

---

4. Отъ Тверскаго Губернскаго Правленія симъ объявляется, неокажется ли кому либо изъ помѣщиковъ или другому какому вѣдомству принадлежащимъ, взятый въ Ржевскомъ

уѢздѣ бродяга Иванъ Артемьевъ, показавшій о себѣ что онъ дворовый человѣкъ Бѣльскаго уѢзда вотчины помѣщика Ивана Иванова Воеводскаго, который примѣтами росту 2 арш. 5½ верш. волосы и брови русые, глаза сѣрые, носъ прямой, ротъ умѣренный, лицемъ бѣлъ малорябоватъ, отъ роду ему около 25 лѣтъ.

IV.

(продолженіе)

О истребленіи на поляхъ Гусеницы.

Гусеницы сіи—толщиною въ гусиное перо, а длиною—около полутора дюйма; вообще—темносѣраго, или свѣтло-сѣраго цвѣта, обыкновенно же—сѣро-оливковаго; тусклыя или нѣсколько лоснящіяся, съ низу—свѣтло-оливковыя отъ прикосновенія свертываются и дѣлаются тверды и упруги. Онѣ имѣютъ нѣсколько маленькихъ и рѣдкихъ волосковъ; впрочемъ—совершенно голы. Въ туловищѣ ихъ 12 колецъ, 16 ногъ и 18 дыхательныхъ скважинокъ на срединѣ спины полоса, по краямъ темно оторочиеныя, раздѣлена въ длину на двое линіею; на второмъ и третьемъ кольцѣ находится по 12 лоснящихся точекъ, рядомъ поперегъ; а на прочихъ, до самаго послѣдняго, по восьми, которыя разставлены косвенно по четыре, въ видѣ шахматной доски. Голову имѣютъ по сторонамъ темно-лоснящуюся, и шаго-[illegible] —первое кольцо и удлин-[illegible]

[illegible]

чекъ, простымъ глазамъ не примѣтныхъ; два трехсоставчатые рожка, нижнюю губу толстую и щеки дуговатыя, темныя, съ четырьмя зубообразными нарѣзами.

Гусеницы требуютъ для своего превращенія нѣсколькихъ дней, въ продолженіе которыхъ она смываетъся, потомъ обращается коловратно, и наконецъ сбрасываетъ первобытную природную оболочку, и тогда уже является въ новомъ видѣ. Новорожденная куколка мягка, и бѣла какъ молоко; по истеченіи часа, на открытомъ воздухѣ получаетъ желтоватый цвѣтъ; чрезъ нѣсколько дней дѣлается довольно твердою и темно-коричневою. Въ натуральномъ состояніи гусеницъ, до сей послѣдней перемѣны, обращаясь коловратно въ землѣ, сбиваетъ по сторонамъ частицы оной, и такимъ способомъ образуетъ чехолокъ, обширнѣе своей толщины, внутри довольно гладкій, безъ всякой однакожъ вымазки, ломкій при выниманіи изъ земли, и находящійся близко ея поверхности, который новообразовавшаяся бабочка своимъ усиліемъ легко пробиваетъ. Куколка конической фигуры, короче дюйма, въ послѣднемъ кольцѣ отличается двумя остроконечными возвышеніями. Для превращенія куколокъ въ бабочки, нужно отъ 4 до 6 недѣль; разница въ двухъ недѣляхъ можетъ произойти отъ температуры и сырости воздуха. Я на опытѣ удостовѣрился, что гусеницы, принесенныя съ поля 11, 15 [illegible] 24 [illegible]

рожью, зарытыя въ землѣ всѣ почти начали вылетать бабочками, 4 Іюня, и въ тотъ же день были видны и на открытомъ воздухѣ.

Бабочки сіи принадлежатъ къ сумеречницамъ, къ роду у Линнея у Фабриція Оксенгеймера, заключающимъ въ себѣ 38 породъ. Всѣ сюда относящіяся сумеречницы отличаются темно-черноватымъ, или сѣро-мышинымъ цвѣтомъ, зависящимъ отъ весьма мелкихъ, на пылинки похожихъ четуекъ, отъ чего они имѣютъ видъ оконченныхъ; также—хохлатою спиною, передними крыльями узкими, горизонтальными, съ замѣтными на нихъ пятнами. Гусеницы ихъ не чистаго темноватаго цвѣта, гладкія и почти цилиндрическія, имѣютъ головы лоснящіяся и весьма большія щеки; ночью кормятся корнями и листьями злаковъ и другихъ низкихъ растеній; днемъ скрываются подъ землею и камнями, а на зиму прячутся въ составленные ими изъ земляныхъ частицъ чехолки.

Порода бабочки, о которой здѣсь говорится, обыкновенной во всей Европѣ, описана Линнеемъ подъ именемъ у Барона де Жееръ подъ названіемъ; Жофроа, въ сокращенной Исторіи насѣкомыхъ окрестностей Парижа называетъ ее. Ни одинъ однакожъ изъ сихъ испытателей не упоминаетъ о гусеницѣ, отъ которой она происходитъ; даже въ новѣйшемъ сочиненіи о Европейскихъ бабочкахъ Оксенгеймера и [illegible] [illegible] [illegible] м [illegible]

Восклицательная сумеречница имѣетъ съ сложенными крыльями $\frac{3}{4}$ дюйма длины; а съ раскрытыми до $1\frac{1}{8}$ дюйма ширины. Она, съ начала Іюня, дней 20 живетъ по травянистымъ мѣстамъ и паровымъ полямъ, поросшимъ травою; преимущественно же любитъ луга вблизи засѣянныхъ полей. Днемъ отдыхаетъ, и будучи согнана съ своего мѣста, пролетѣвъ небольшое пространство, опять скрывается въ травѣ: по закатѣ же солнца летаетъ проворно, какъ и другія тогожъ рода насѣкомыя. При видѣ опасности, или при легкомъ прикосновеніи, вся дрожитъ; въ совершенномъ спокойствіи прижимаетъ крылья къ туловищу; впрочемъ вообще держитъ оныя горизонтально, съ пересѣкающимися концами на крестъ. Общій ея цвѣтъ сѣро мышиный; брюхо, спина и бедра покрыты длинными волосками; рожки длиною равняются двумъ третямъ всего тѣла; волоски на спинѣ, зачесанные назадъ, раздѣляются на три пучка; на воротникѣ они густы и вверхъ выправлены; голова малая, глаза большіе, тусклые, темные, а иногда, у живой бабочки, блестятъ какъ у хищныхъ животныхъ; длина хоботка, свернутаго между щупальцами, равняется длинѣ рожковъ. Свойственные ей признаки суть: въ срединѣ воротника поперечная черная полоса и такогожъ цвѣта на всякомъ переднемъ крылѣ, ниже средины и при наружномъ краѣ почкообразное пятно [illegible] [illegible] [illegible] сими признаками, ближе наружнаго

края, находится еще одно свѣтлое, кругловатое пятно, менѣе другихъ примѣтное; потому Линней, де-Жеєръ и Жофроа объ немъ и не упоминаютъ. Заднія крылья, сморщенныя при основаніи, короче переднихъ, блестящи, и по краямъ мохнаты; у самцовъ онѣ цвѣта болѣе чистаго—бѣлаго, нежели у самокъ, которыя отличаются также строеніемъ рожковъ. Рожки у послѣднихъ щетинисты, а у самцевъ гребенчаты съ щетинистымъ окончаніемъ. Впрочемъ оба пола—одинаковой величины.

Ближайшія причины многихъ явленій скрыты отъ насъ природою; врожденное человѣку любопытство заставляетъ искать ихъ объясненія. Несмѣтное множество насѣкомыхъ выходитъ изъ яичекъ; какое же наружное вліяніе содѣйствуетъ ихъ размноженію, изъяснить и опредѣлить весьма трудно. „Довольно впро„чемъ, какъ говоритъ Ромюръ, знать „что иныя лѣта благопріятствуютъ „размноженію гусеницъ и бабочекъ, „другія же имѣютъ вредное на нихъ „вліяніе; ежели къ благопріятству„ющимъ лѣтамъ присоединится еще „и необыкновенная плодородность „бабочекъ, въ такомъ случаѣ не „удивительно, что и количество „гусеницъ окажется чрезвычайное." По исчисленію сего испытателя природы, 20 самокъ бабочки—въ состояніи, въ теченіи одного года, произвести 800,000 гусеницъ, могущихъ на извѣстномъ пространствѣ сдѣлать большое опустошеніе. Это однакожъ случается не часто, и примѣры причиненнаго ими вреда къ счастію, довольно рѣдко замѣчены въ Естественной Исторіи. Значительныя опустошенія, причиненныя огороднымъ овощамъ въ окрестностяхъ Парижа, гусеницами видѣлъ Ромюръ болѣе ста лѣтъ тому назадъ (въ 1735), а въ 1829 г. тѣ же самыя гусеницы въ Литовской Пруссіи, около Гумбина и Инстербурга, истребили половину всѣхъ посѣвовъ льна. Сколько въ одинъ разъ положить можетъ яичекъ восклицательная сумеречница неизвѣстно; значительную однакожъ ея плодородность доказываетъ количество гусеницъ одного съ нею поколѣнія. Трудно дознаться: почему эти гусеницы уже другой годъ насъ посѣщаютъ.

Сколько намъ извѣстно, гусеницы одной только хлѣбной сумеречницы, въ продолженіе многихъ столѣтій, свирѣпствовали въ Богеміи и Моравіи. Въ послѣднемъ засѣданіи Германскихъ Испытателей природы упомянуто о вредѣ, причиненномъ сими гусеницами въ окрестностяхъ Іены и Гейдельберга, въ 1834 и 1835 годахъ. Гусеницы хлѣбной сумеречницы отличаются отъ нашихъ: 1) бѣлою полосою на спинѣ; 2) тусклыми точками, изъ которыхъ двѣ, ближе къ полосѣ лежащія, иногда вовсе непримѣтны; 3) желтоватыми пятнами, находящимися впереди заднихъ точекъ. Самая же бабочка отличается отъ нашей многими признаками; но какъ она очень сходна съ близкими породами, то и были принимаемы нѣкоторыми писателями послѣднія за первую.

Мѣры, предлагаемыя къ уничтоженію нашихъ гусеницъ, однѣ эмпирическія, другія раціональныя. Къ первымъ относятся всѣ средства, противныя насѣкомымъ физическими своими свойствами, которыя однако же способствуютъ къ уменьшенію житныхъ червей, или предохраненію отъ нихъ озимыхъ посѣвовъ менѣе, нежели послѣдния. Къ числу таковыхъ принадлежатъ: намазываніе въ плугахъ, отвальныхъ досокъ и лемешей составомъ изъ чеснока, смолы и стараго сала; моченіе ржи растворомъ сѣрной извѣсти; накрапливаніе ея отваромъ черемухи, растворомъ камфоры, скапидарнымъ масломъ; перекладываніе зеренъ чеснокомъ, почками тополей, хмѣлемъ, черемухою, сухою смолою и багуномъ накидываніе объѣдаемыхъ мѣстъ овечьимъ и куринымъ навозомъ, гипсомъ, сажей, свѣжей коноплей, и наконецъ поливаніе растворомъ соли и посыпаніе свѣжей золой. Всѣ сіи средства на большемъ пространствѣ земли къ употребленію не возможны, а нѣкоторыя изъ нихъ не обѣщаютъ хозяевамъ ни какой пользы. Къ раціональнымъ же мѣрамъ причисляются слѣдующія: 1) вблизи вспаханныхъ полей не оставлять паровыхъ мѣстъ. Не худо также уменьшать ширину межей, или же ихъ на время вовсе запахивать; потому что какъ на тѣхъ, такъ и на другихъ выводятся сказанныя гусеницы. 2) Тамъ, гдѣ можно, ввести плодоперемѣнное хозяйство; такимъ образомъ поступающіе у насъ нѣкоторые земледѣльцы, кромѣ другихъ выгодъ, имѣютъ и ту, что на ихъ озимыхъ посѣвахъ гусеницъ никогда не замѣчали. 3) Гдѣ ввести этотъ родъ хозяйства не возможно, начать покрайней мѣрѣ съ 5 Іюня обрабатывать исправно паровыя поля подъ озимые посѣвы, посредствомъ троекратно, или четырекратно повторяемаго перепахиванія и бороненія, чтобы поле совершенно было очищено отъ сорныхъ травъ, и чтобы земля на этомъ полѣ была, нѣкоторымъ образомъ, въ безпрестанномъ движеніи. Въ такомъ случаѣ восклицательная сумеречница отъ которой происходитъ хлѣбный червь, не находитъ удобности класть свои яички въ землю; а еслибы это гдѣ — нибудь и случилось, то выходящія изъ нихъ гусеницы, не находя себѣ пищи въ очищенныхъ отъ сорныхъ травъ поляхъ, погибаютъ. 4) Касательно умышленнаго опаздыванія посѣвовъ, дабы этимъ способомъ сберечь поздніе всходы отъ вліянія сихъ гусеницъ,—это возможно только въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, свойственныхъ природѣ земли, и именно тамъ, гдѣ не должно опасаться препятствія и невыгоды отъ излишней влажности и дождей; впрочемъ лучше оставить поле для посѣва весною яровымъ хлѣбомъ. 5) Для истребленія бабочекъ, предлагаемое Варшавскимъ Земледѣльческимъ Еженедѣльникомъ выжиганіе жнива послѣ озимыхъ хлѣбовъ потому неудобно, что у насъ рожь тогда начинаютъ жать, когда выведшіяся изъ куколокъ бабочки уже изъ своихъ мѣстъ вылетѣли. Прежде, то есть начиная

съ 5 Іюня можно разводить огни ночью вблизи озимой пашни, а послѣ—вблизи поровыхъ мѣстъ, или же и на самыхъ паровыхъ поляхъ подъ посевы. Жаль только, что въ пламя летятъ обыкновенно самцы, а очень рѣдко попадаютъ самки бабочекъ. 6) При послѣднемъ вспахиваніи полей подъ посевы можно предложить собираніе гусеницъ; средство сіе весьма простое, однакожъ затруднительное, но многими Агрономами предъ прочими одобряемое было бы самымъ лучшимъ способомъ ихъ истребленія, ежелибы всѣ гусеницы въ одно время выходили изъ своихъ яичекъ, и ежелибъ не напалзывали вновь съ другихъ вблизи мѣстъ. Собираніе куколовъ вовсе невозможно. 7) Предварительное засѣваніе нѣсколькихъ участковъ поля озимымъ хлѣбомъ, для совокупленія гусеницъ въ одно мѣсто, и окруженіе ихъ рвами, чтобы дальше не разпалзались, принадлежитъ въ теорическимъ мѣрамъ, и столько же можетъ предохранять отъ червей засѣянныя поля, сколько и обгораживаніе оныхъ вѣтьвями черемухи. Приготовленіе рвовъ, которое совѣтовало Прусское Правительство, предпринято можетъ быть въ случаѣ появленія гусеницъ на поляхъ, чтобы попавшихъ во рвы удобнѣе можно было истреблять. Вмѣсто рвовъ можно, при берегахъ полей отъ межей, и на самыхъ поляхъ, дѣлать заостреннымъ коломъ диры, покрайней мѣрѣ на футъ глубиной, изъ которыхъ гусеницы не могли бы на верхъ выходить. Прокопы же весьма полезны, ежели ими поперегъ перерѣзать полосы, по которымъ черви подвигаются, объѣдая зелень. 8) Отдѣливъ посредствомъ прокопа всѣ съѣденныя мѣста, или же, и безъ отдѣленія оныхъ прямо настлавъ отъ береговъ соломою и сухими прутиками, зажечь, чтобы гусеницы, не глубоко подъ землею находящіяся, отъ жару погибли. Остальный пепелъ удобритъ поле. Можетъ быть, употребленіе на сей предметъ соломы покажется инымъ правиломъ противнымъ сельскому хозяйству; но для отвращенія несравненно важнѣйшаго ущерба, лучше пожертвовать нѣсколькими фурами навоза, чтобъ спасти большую часть поля отъ опустошенія. 9) Въ случаѣ появленія гусеницъ на посѣвахъ, весьма молодыхъ, слѣдовало бы загонять на поле индѣекъ, на взрослую же хлѣбную зелень —овецъ, которыя, ходя ватагою, тонкими своими ногами раздавляютъ, или вытаптываютъ червей на верхъ земли. Этотъ опытъ, съ большою пользою употребленный однимъ помѣщикомъ Слонимскаго уѣзда, сообщила недавно Земледѣльческая Газета, увѣряя, что чрезъ то сбережено слишкомъ 80 десятинъ озимыхъ посѣвовъ. Въ самомъ дѣлѣ этотъ способъ заслуживаетъ вниманіе; ибо вспахиваніе зеленаго хлѣба, ранняго посѣва, не имѣетъ худаго вліянія на будущій урожай. Только отъ этихъ послѣднихъ мѣръ хозяева могутъ впредь ожидать уменьшенія сихъ гусеницъ; но только уменьшенія: ибо истребить ихъ вовсе, даже и на ограниченномъ пространствѣ, превосходитъ наше искуство. Человѣкъ не

можетъ перемѣнить хода и дѣйствія невѣдомыхъ ему силъ природы; не въ силахъ ни отвратить градъ, бурю, грозу, засуху или ливень, ниже произвести эти явленія въ желаемое время; но онъ можетъ предвидѣть ихъ, — знать, что они всегда возможны; понимать ихъ дѣйствіе, начало и созрѣваніе всходовъ; умѣть предупредить происходящій отъ нихъ вредъ; наконецъ извлечь пользу изъ благопріятнаго ихъ вліянія. Вотъ трудъ, принадлежащій ему, какъ существу разумному. Вредное посѣщеніе означенными гусеницами нашихъ посѣвовъ, въ продолженіе двухъ лѣтъ, принадлежащихъ къ подобнымъ не благопріятнымъ явленіямъ природы. Предупредить оное на будущее время мы не въ состояніи; но зная природу сихъ непріятелей, зная время появленія ихъ, обстоятельства, благопріятствующія ихъ размноженію, мы, при осмотрительности и тщательности, конечно найдемъ средства отвратить вліяніе ихъ на наши посѣвы.

Ст. Б. Горскій.

(продолж. впредь.)

Примѣчаніе: При семъ №. слѣдуютъ: прибавленіе къ №. 49 и 20 особыхъ статей, каждая на двухъ отдѣльныхъ листкахъ, по Тверской Губерніи, къ исполненію Градскимъ и Земскимъ Полиціямъ, изъ сихъ листковъ одинъ экземпляръ каждаго должно присоединить къ дѣламъ, а на другомъ сдѣлавъ надлежащую отмѣтку, возвратить въ Губернское Правленіе.

ПРИБАВЛЕНІЕ

къ

ТВЕРСКИМЪ ГУБЕРНСКИМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ.

№ 49.

Торговыя цѣны въ Г. Твери съ 5 числа Декабря 1839 г.

	Сереб Р.	Сереб К.	Ассиг. и мѣд. Р.	Ассиг. и мѣд. К.
Муки ржаной, куль 9 пуд вѣса безъ куля, высшая -	6	$35\frac{5}{7}$	22	25
средняя -	6	$14\frac{2}{7}$	21	50
низшая -	6	$7\frac{1}{7}$	21	25
Цѣны среднія:				
Крупъ четверть гречнев.	8	$57\frac{1}{7}$	30	—
овсяныхъ -	6	$28\frac{4}{7}$	22	—
пшенныхъ	11	$42\frac{6}{7}$	40	—
ячныхъ -	6	$28\frac{4}{7}$	22	—
Гороху - - -	9	$14\frac{2}{7}$	32	—
Солоду ржанаго мелкаго пудъ - - - -	1	—	3	50
— ячнаго крупнаго четверть - -	4	$85\frac{5}{7}$	17	—
Муки крупичатой 1 сор.	7	$57\frac{1}{7}$	26	50
2—	6	$14\frac{2}{7}$	21	50
3—	4	$85\frac{5}{7}$	17	—
Меду краснаго пудъ -	4	—	14	—
—бѣлаго лучшаго фун. -	—	20	—	70
Овса четверть съ под сѣвомъ - - .	2	$85\frac{5}{7}$	10	—
безъ подсѣва -	2	$57\frac{1}{7}$	9	—
Сѣна возъ лучшаго 15 п.	2	$78\frac{4}{7}$	9	75
—пудъ - - -	—	$18\frac{4}{7}$	—	65
Соломы ржаной - -	—	$14\frac{2}{7}$	—	50
Хлѣба печенаго:				
Бѣлаго лучшаго булка 20 лотовъ - - -	—	$2\frac{6}{7}$	—	10
Пеклеваннаго 32 лота -	—	$2\frac{6}{7}$	—	10
Ржанаго фунтъ - -	—	$1\frac{5}{7}$	—	6
Мясо:				
Говядина свѣжая черкаская пудъ - - -	1	$64\frac{2}{7}$	5	75
русская -	1	$14\frac{2}{7}$	4	—
Теленокъ лучшій пойной	2	$57\frac{1}{7}$	9	—

Свинина лучшая окороч.	—	$5\frac{1}{7}$	—	18
средняя русская	—	$4\frac{4}{7}$	—	16
Рыбы:				
Осетрины малосольной фунтъ	—	$21\frac{3}{7}$	—	75
— — Соленой	—	$12\frac{6}{7}$	—	45
Бѣлуги.	—	10	—	35
Севрюги	—	$10\frac{6}{7}$	—	38
Снѣдковъ Псковскихъ сухихъ фунтъ	—	10	—	35
Икры паюсной лучшей ф.	—	$34\frac{2}{7}$	1	20
средней	—	$27\frac{1}{7}$	—	95
Масла коровьяго желтаго пудъ	5	$71\frac{3}{7}$	20	—
конопляннаго	3	$71\frac{3}{7}$	13	—
Сала говяжьяго фунтъ	—	$6\frac{4}{7}$	—	23
свинаго свѣжаго	—	$8\frac{4}{7}$	—	30
Мыла Московскаго пудъ	3	$57\frac{1}{7}$	12	50
Свѣчь сальныхъ литыхъ лучшихъ пудъ	4	$85\frac{5}{7}$	17	—
Дровъ однополенныхъ саж.				
Березовыхъ лучшихъ	2	$71\frac{3}{7}$	9	50
Ольховыхъ лучшихъ	2	$42\frac{6}{7}$	8	50
Еловыхъ лучшихъ	1	$92\frac{6}{7}$	6	75
Сосновыхъ лучшихъ	2	—	7	—

III. ИЗВѢСТІЯ.

О пріѣхавшихъ въ городъ Тверь и выѣхавшихъ изъ онаго съ 30 числа Ноября по 7-е Декабря 1839 года.

ПРІѢХАВШІЕ:

Изъ Ржева, Чиновникъ 8 класса Переносицынъ.

Изъ Москвы, Полковникъ Забѣловъ.

Изъ Тверскаго уѣзда, Тверскій помѣщикъ отставный Штабсъ-Ротмистръ Головинъ.

Изъ Торжка, Новоторжскій помѣщикъ отставной Полковникъ Долговъ и отставной Полковникъ Шамшевъ.

Изъ Тверскаго уѣзда, Тверскіе помѣщики: Шаховскій и Князь Трубецкой, отставной Полковникъ Лапшинъ и отставной Статскій Совѣтникъ Машковъ.

Изъ Бѣжецка, Бѣжецкіе помѣщики Цызыревъ и Коллежскій Совѣтникъ Титовъ.

Изъ Москвы, отставной Штабсъ-Капитанъ Языковъ.

Изъ Кашина, Кашинскій помѣщикъ отставной Полковникъ Марковъ.

Изъ Бѣжецка, Уланскаго ЕГО ВЫСОЧЕСТВА Принца Фридриха Виртембергскаго полка Корнетъ Бибиковъ.

Изъ Ржева, Гусарскаго ЕГО ВЫСОЧЕСТВА полка Ротмистръ Рашке.

ВЫѢХАВШІЕ:

Въ С. Петербургъ, Кирасирскаго ЕГО ВЫСОЧЕСТВА Наслѣдника Цесаревича полка Штабсъ-Ротмистръ Графъ Чернышевъ.

Въ Москву, Инженеръ Поручикъ Дикиъ.

Въ С. Петербургъ, Начальникъ 7 легкой Кавалерійской дивизіи Генералъ-Лейтенантъ Николай Михайловичь Дохтуровъ.

Въ разные города, Дистанціонный

Смотритель по Тверской губерніи 7 класса Томашевскій.

Въ С. Петербургъ, отставной Ротмистръ Туманскій.

По Тверской губерніи, Управляющій Тверскою Удѣльною Конторою Надворный Совѣтникъ Болтинъ.

Метеорологическія наблюденія

Съ 1 по 7 Декабр.	Въ 8 час. утра				Въ 1 пополудни				Въ 8 час. вечера.				Примѣч.
	Барометръ при + 13	Термометръ Реомюра.	Вѣтры.	Атмосфера.	Барометръ при + 13°	Термометръ Реомюра.	Вѣтры	Атмосфера.	Барометръ при + 13°	Термометръ Реомюра.	Вѣтры	Атмосфера.	
1	30, 1	- 8½	Ю. З	ясно	30, 1	- 6	Ю. З	ясно	30, 1	- 7	Ю. З	пасм	
2	29, 8	- 8	Ю.	пасм	29, 8	- 9	В.	ясно	29, 8	- 11	В.	пасм	
3	29, 8	- 11	З.	пасм	29, 8	- 9	В.	ясно	29, 8	- 12	В.	ясно	
4	29, 9	- 14	В.	ясно	29, 9	- 14½	С.	пасм	29, 9	- 17	С.	ясно	
5	30, 2	- 27	С.	ясно	30, 2	- 23½	С.	ясно	30, 2	- 26	С.	ясно	
6	30, 2	- 28	С.	ясно	30, 2	- 25	С.	ясно	30, 2	- 26	С.	ясно	